____ДСП___
(гриф или пометка)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
МО Камышловский
муниципальный район

_____ Е.А.Баранов

СОГЛАСОВАНО:
Помощник главы
МО Камышловский
муниципальный район

_____ А.В.Мобило

СОГЛАСОВАНО
Начальник МО МВД России
«Камышловский»

_____ В.Н. Шкаев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОНД Камышловского ГО,
Камышловского МР, Пышминского ГО
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области

_____ А.А. Ракульцев

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
мест массового пребывания людей

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Порошинский детский сад № 12 (МКДОУ Порошинский детский сад № 12) МО Камышловский муниципальный район

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Порошинский детский сад № 12 (МКДОУ Порошинский детский сад № 12) МО Камышловский муниципальный район

(наименование)

624853, Свердловская область, Камышловский р-н, п/о Порошино, 38

(адрес места расположения)

Муниципальная. Образовательная деятельность. Постановление главы МО Камышловский муниципальный район № 788 от 20.11.2015 года «О перечне объектов с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район»

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты об отнесении к месту массового пребывания людей)

п/о Порошино, 38

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь – 8269 кв. м. Периметр – 372 метра

(общая площадь, протяженность периметра, метров

296 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория места массового пребывания людей

(категория места массового пребывания людей)

МО МВД «Камышловский»

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

МО МВД «Камышловский» В.Н. Шкаев, телефон 02, 2-00-37

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

С западной стороны объекта – на расстоянии 39 метров находится ПУ «Еланский» РЭС «Екатеринбургский» филиал «Уральский» ОАО «Оборонэнерго» и Центральный распределительный теплопункт Инв № 8/18.

С северной стороны объекта на расстоянии 20 метров расположен не жилой 2-х этажный дом (ДОС № 8), на расстоянии 26 метров расположен жилой 2-х этажный дом (ДОС № 10)

С южной стороны на расстоянии 30 метров 5-и этажный жилой дом (ДОС № 27).

С восточной стороны объекта на расстоянии 53 метра находится 5-и этажный жилой дом и проезжая часть ведущая к домам.

Подъезд к объекту возможен с западной и восточной сторон, подход с западной и восточной сторон. Подъездные пути к объекту неровные, твёрдые, не асфальтированные, эксплуатационное состояние дорог удовлетворительное. Перед объектом расположены дорожные знаки ограничения скорости.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1	МКДОУ Порошинский детский сад	Собственность муниципальная; Руководитель – заведующий	п/о Порошино, 38	Ограждение периметра: - конструкция

	№ 12	Потырина Алена Леонидовна; Режим работы детского сада с 07:30 до 19:30 пн.- пят. Выходной – суббота, воскресенье. Общая площадь помещений (застроек) 1369,8 кв. м.; площадь парковки 120 кв. м.		ограждения - железный забор; - высота ограждения – 1,5 метра; - общая протяженность 372 метра. По периметру здания установлено наружное видеонаблюдение (10 камер), внутреннее видеонаблюдение - 6 камер. Объект охраняется в ночное время сторожами. В здании в дневное время дежурит сторож-вахтер.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	ПУ «Еланский» РЭС «Екатеринбургский» филиал «Уральский» ОАО «Оборонэнерго»	Отпуск и потребление электроэнергии	запад	39
2	Центральный распределительный теплопункт Инв № 8/18	Отпуск и потребление тепловой энергии		
4	Не жилой дом (ДОС № 8)		север	20
	Жилой дом (ДОС № 10)		север	26
5	Жилой дом (ДОС № 27)		юг	30
6	Жилой дом (ДОС №26) Проезжая часть		восток	51-53

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога	90 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

N п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	Общество с ограничной ответственностью «Пожмонтажстрой» Юридический адрес: 620012 г. Екатеринбург, ул. Культуры Б-Р/Красных Партизан, д. 3/9 Шипицын К.М.	Техническое обслуживание охранной сигнализации (КТС)	постоянно
2	Камышловский отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области» Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, 42 б. Петухов А.В.	Мониторинг состояния технических средств охраны объекта заключается в централизованном наблюдении за состоянием охранной и тревожной сигнализации, подключенными на пульт централизованного наблюдения Атлас-GSM-4, установленном на пункте централизованной охраны Камышловского ОВО	постоянно
3	АО «Главное управление	Отпуск и потребление	январь-октябрь

	жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3. Обособленное подразделение «Екатеринбургское» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ») Юридический адрес: 620100 г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 5/1 Почтовый адрес: 620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 36 А Михайлов В.А.	тепловой энергии	
4	Обособленное подразделение «Екатеринбургское» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ») Юридический адрес: 620100 г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 5/1 Почтовый адрес: 620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 36 А Михайлов В.А.	Оказание услуг по холодному водоснабжению	постоянно
5	ПАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал, Юридический адрес: 620110 г. Екатеринбург ул. Луначарского, 134 б Телефон: 8 800 200 3000 Чуркина Е.А.	Оказание услуг связи	постоянно
6	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Калиновского сельского поселения» Юридический адрес: 624854 Свердловская область, Камышловский район, с. Калиновское, ул. Гагарина, 16	Оказание услуг по приему, размещению твердых бытовых отходов	2 раза в неделю

	Панасюк В.Д.		
7	ООО «Камышловские объединенные экологические системы» Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Шадринская, 9г Телефон 2-31-03 Чернова Л.В.	Оказание услуг по приему, размещению твердых бытовых отходов	2 раза в неделю
8	ООО «ОКО-ТЦ» Юридический адрес: 620072 г..Екатеринбург, ул. Высотского, д. 36. Шестакова Л.А.	Техническое обслуживание ПАК «ОКО»	постоянно
9	ООО «СВАРОГ» Юридический адрес: 620012 г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д.2 Куваева О.В.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте. Техническое обслуживание огнетушителей, «мониторинг», внутренних пожарных водопроводов	постоянно
10	ОАО «Оборонэнергосбыт» Юр. адрес 119160, г. Москва ул. Знаменка, 19. Почтовый адрес: 6200014 г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, д. 6. телефон 8 (343) 379-90-10 Хакимова А.И.	Оказание услуг по энергоснабжению	постоянно
11	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Обслуживание по проведению лабораторных исследований, акарицидной обработки, дератизации, дезинсекции.	по графику

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

56 человек

(численность работников)

средняя 240, максимальная - 296

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

нет

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	Электростанция ОАО «Оборонэнерго»	10	Взрыв, пожар

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) взрыв
поджог
вывод из строя коммуникаций
захват заложников

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв	10	
2	Пожар	10	
3	Захват заложников	10	
4	Вывод из строя коммуникаций	10	

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) территориальный орган МВД РФ МО МВД «Камышловский», г. Камышлов, ул. Свердлова, 59; руководитель В.Н. Шкаев, телефон 2-00-37; дежурный - 02;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) нет;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Стационарных постов нет;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая

оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	-	-
Пеший внутренний пост полиции	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

д) нет;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

нет;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

телефоны: 96-5-04 заведующий ; с.т. 8-982-66-78-720

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон 02 - дежурная часть; 2-59-44 – ВДПО

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

2-51-21 – ЕДДС МО Камышловский муниципальный район

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб города, района)

2-08-51 – ГО и ПБ; 93-6-81 - МЧС

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация МО Камышловский муниципальный район, г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, телефон 2-40-80

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

ПЧ №1816 – 28 км, телефон 01; ПЧ №1975 – 2 км, телефон «СИНИЦА» - «ЗАРЕВО» тел. оперативного дежурного по пожарной команде 8 912-663-50-62

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Объект огорожен железной изгородью высотой 1,5 метра; на улице имеются 10 камер видеоконтроля по периметру здания; в помещении здания - 6 видеокамер.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

установлены АПС, ПАК «ОКО», огнетушители имеются в соответствии с планоами эвакуации, респираторы в колличестве 300 штук

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

речевое оповещение о пожаре, планы эвакуации имеются, эвакуационных выходов 17 и 1

центральный, выходы не загромождены, световые табло имеются.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п / п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприят
	нет					

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) соответствует;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) _____
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) _____
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

_____
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Порошинский детский сад № 12
(правообладатель места массового пребывания людей)

_____ А.Л. Потырина
(подпись) (ф.и.о.)

Составлен "____" _____ 20____ г.

Актуализирован "__" _____ 20___

Лист учета корректировок Паспорта безопасности

№	Какая корректировка внесена	Причина внесения корректировки	Дата внесения корректировки

Акт
обследования объекта межведомственной комиссией

п/о Порошино «____» _____ 20____ г.

Объект: МКДОУ Порошинский детский сад № 12

Адрес: 624853Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино, 38

Комиссия в составе уполномоченных представителей:
Председатель межведомственной комиссии: Баранов Е.А, глава муниципального образования Камышловский муниципальный район
Заместитель председателя межведомственной комиссии: Калугин А.В., первый заместитель главы муниципального образования Камышловский муниципальный район
Члены комиссии:
Ширыкалов В.Г., заместитель главы муниципального образования Камышловский муниципальный район**;**
Глубоковская С.С., заместитель главы муниципального образования Камышловский муниципальный район**;**
Мобило А.В., помощник главы муниципального образования Камышловский муниципальный район;
Павлюченко Н.И, начальник управления образования муниципального образования Камышловский муниципальный район;
Зверева О.А., глава муниципального образования «Калиновское сельское поселение»;
Харлов В.А., начальник отделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации в городе Богданович (по согласованию);
Зайцев А.М., заместитель начальника по охране общественного порядка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» (по согласованию);

Закачурина И.В., главный врач ГБУЗ Свердловской области «Камышловская ЦРБ» (по согласованию);
Ракульцев А.А., начальник отдела надзорной деятельности Камышловского городского округа, муниципального образования Камышловский муниципальный район, Пышминского района, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию);
Шевелев Р.В., начальний пожарной части № 18/6 (по согасованию).
Собственника:
Заведующий МКДОУ Порошинский детский сад № 12 Потырина А.Л.

произвела обследование: МКДОУ Порошинский детский сад № 12

установила, следующее: присвоить МКДОУ Порошинский детский сад № 12 категорию № 2

Общая характеристика объекта: отдельно стоящее здание детского сада находится в центре п/о Порошино. Территория участка МКДОУ Порошинский детский сад № 12 составляет 8269 кв.м, на территории находится двухэтажное здание детского сада общей площадью застройки 1369,8 кв.м, прогулочные участки и веранды для детей.

Внешние стены объекта кирпичные толщиной 640 мм, фундамент сборный железобетонный. Перекрытие потолочное - железобетонные плиты, междуэтажное - железобетонные плиты. Объект имеет подвальное помещение. Наружные пластиковые стеклопакеты не защищены металлическими решетками. Здание имеет 7 центральных входов, входные наружные пластиковые двери оборудованы внутренними замками. Запасные выходы – 11, двери пластиковые с внутренними замками.

Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

1. объект оборудован системой видеонаблюдения; ПАК «ОКО»; КТС- кнопкой тревожной сигнализации выведенной на пульт охраны; противопожарной сигнализацией;
2. для предупреждения и блокирования пожара имеются первичные средства тушения (порошковые и углекислотные огнетушители, респираторы).

Объект состоит из следующих помещений:
11 групповых, спальных, раздевальных комнат, музыкальный зал, спортивный зал, 5 административных кабинетов, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок, прачечная – общей площадью по внутренним обмерам 2134,7 кв.м

Назначение объекта: образовательное.

Объект оснащен:

В результате проведенного обследования выяснено, что инженерно-техническая укреплённость и оснащенность объекта системами безопасности в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых документов МВД России, предъявляемым к объектам данной категории.

Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную силу. При изменении типа, конфигураций и предназначения строительных конструкций, а также при проведении иных действий, приводящих к перепланировке помещений объекта необходимо проведение повторного обследования объекта с подготовкой соответствующего Акта обследования.

Председатель: _____ ____Баранов Е.А._____
(подпись) (ф.и.о.)

Заместитель председателя: _____ _____Калугин А.В.___
(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии: _____ ____Ширыкалов В.Г.__
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Глубоковская С.С._
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Мобило А.В._____
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Павлюченко Н.И.__
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Зверева О.А.__
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Харлов В.А._____
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Зайцев А.М._____
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ___Закачурина И.В.___
(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Ракульцев А.А.___

(подпись) (ф.и.о.)

_____ ____Шевелев Р.В.___

(подпись) (ф.и.о.)

Уполномоченный представитель
Собственника:
Заведующий МКДОУ
Порошинский детский сад № 12 _____ /Потырина А.Л./

М.П.

Примечание:

С требованиями нормативных документов МВД России, регламентирующих порядок проведения обследования и являющихся основанием для предложения мероприятий по усилению инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны объекта, ознакомлен (Приказ МВД России от 20.02.2009 г. №155, Р 78.36.032-2013г.)

С фактом отсутствия материальной ответственности подразделения вневедомственной охраны в случае совершения кражи имущества Собственника с объекта, по причине проникновения посторонних лиц на объект через незаблокированные места, от блокировки которых Собственник отказался, ознакомлен и согласен:

Уполномоченный представитель
Собственника:
Заведующий МКДОУ _____ /Потырина А.Л./
Порошинский детский сад 3 12 М.П.